

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 59 | 59 | 0 | 20 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 77 | 77 | 0 | 23 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация обшая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Производство, участок производства КГИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762017 | Сборщик зарядов мастерской 024Н 4 разряд | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 5982022 | Сборщик зарядов мастерской 024Н 5 разряд | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| | Производство, механическая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182017 | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 1192017 | Электрогазосварщик 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Производство, энергослужба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272018 А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1272018-1А (1272018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1272018-2А (1272018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018 А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018-1А (1292018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018-2А (1292018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018-3А (1292018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018-4А (1292018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1292018-5А (1292018 А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1312018 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 1322018 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Производство, служба охранно-пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1582017 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1592017 А | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1592017-1А (1592017 А) | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1592017-2А (1592017 А) | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТРЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5882022 | Дворник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТРЦ, автотракторный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282019 | Водитель автомобиля (МАЗ 6312В9, 5336А5) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2292019 | Водитель автомобиля (МАЗ 6312В9, 5336А5) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2342019 | Водитель автомобиля (ГАЗ-2704 Е4) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 4782019 | Водитель автомобиля (АВ-434250-V) В633УМ47 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5012019 | Водитель автомобиля (АБ-633300-V) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 5862022 | Водитель автомобиля Toyota Camry | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5872022 | Водитель автомобиля (ГАЗ-2704 Е4) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТРИ, железнодорожный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2672019 А | Слесарь по ремонту подвижного состава | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2672019-1А (2672019 А) | Слесарь по ремонту подвижного состава | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2672019-2А (2672019 А) | Слесарь по ремонту подвижного состава | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2672019-3А (2672019 А) | Слесарь по ремонту подвижного состава | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2712019 А | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 2712019-1А (2712019 А) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 5262017 | Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Энергослужба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5192017 | Электрогазосварщик 5 разряда Участок тепло-газоснабжения | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5992022 | Электрогазосварщик 6 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Энергослужба, участок тепло-газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5222017 | Оператор котельной 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5232017 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Механическая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132017 А | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1132017-1А (1132017 А) | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1132017-2А (1132017 А) | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1132017-3А (1132017 А) | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1132017-4А (1132017 А) | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1132017-5А (1132017 А) | Токарь | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1142017 | Фрезеровщик | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1152017 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 2 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5442018 | Термист | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5892022 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Дирекция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5902022 | Заместитель директора-главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производство, ремонтно-строительная группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5912022 | Начальник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел экологического контроля и безопасности, испытательная экоаналитическая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5922022 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Штаб ГОЧС МП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5932022 | Инженер по мобилизационной подготовке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел биотехнологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5942022 | Начальник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5952022 | Технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5962022 А | Специалист по научно-техническому сопровождению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5962022-2А (5962022 А) | Специалист по научно-техническому сопровождению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5962022-3А (5962022 А) | Специалист по научно-техническому сопровождению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5962022-4А (5962022 А) | Специалист по научно-техническому сопровождению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общих | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Производство, участок производства МГИ и ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5972022 | Сборщик зарядов мастерской 47 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |


Дата составления: 27.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора-главный

инженер

(должность)


(подпись)

Агеев Е.Г.

(Ф.И.О.)

25.07.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик-начальник БГЭ

(должность)


(подпись)

Петров В.Г.

(Ф.И.О.)

12.07.22

(дата)

Главный механик-начальник БГМ

(должность)


(подпись)

Попов В.Н.


(Ф.И.О.)

12.07.2022

(дата)

Главный экономист-начальник ПЭО

(должность)


(подпись)

Дубакова С.Г.


(Ф.И.О.)

25.07.2022

(дата)

Начальник производства

(должность)


(подпись)

Джуманиязов А.А.


(Ф.И.О.)

25.07.2022

(дата)

Начальник ТРЦ

(должность)


(подпись)

Гаврилов К.В.


(Ф.И.О.)

12.07.2022

(дата)

Начальник ОДПР

(должность)


(подпись)

Хайдукова Л.Х.

(Ф.И.О.)


12.07.2022

(дата)

Руководитель СОТ, председатель

профкома

(должность)


(подпись)

Игнатьева И.В.

(Ф.И.О.)

12.07.2022

(дата)

Начальник ОУП

(должность)



(подпись)

Веселова Е.В.


(Ф.И.О.)

18.07.2022

(дата)

Начальник ОЭКиБ

(должность)



(подпись)

Соловьева О.В.


(Ф.И.О.)

12.07.2022

(дата)

Заместитель председателя профкома

(должность)



(подпись)

Ботунова Е.П.

(Ф.И.О.)


12.07.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4635

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шайдуллин Марат Эмирович

(Ф.И.О.)

27.06.2022

(дата)